



VACCINEZ-VOUS CONTRE LA COVID-19

Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de TCA.

Je viens vous dire "**VACCINEZ-VOUS**".

Et vaccinez-vous dès que possible. Tous, sans distinction. Vite.

N'écoutez ni les rumeurs, ni les avis contraire. **VACCINEZ-VOUS**.

Pourquoi ? Réfléchissez et lisez ce qui suit.

La Covid-19 tue chaque jour en France 300 personnes. Au total, il a fait à ce jour 59.361 morts (16/12/2020).

C'est beaucoup non !?! C'est plus que quinze ans de grippe cumulée.

En plus, on ne meurt pas cool. On meurt intubé, ventilé, en défaillance respiratoire. Sympa, non !

Mais ce n'est pas tout : en plus, le Covid-19 est un virus "semi-lent" : il donne une "énorme grippe" à court terme, mais contrairement à la grippe, les effets du virus se font encore sentir des mois après. On craint même actuellement qu'il y ait des séquelles respiratoires, cardiaques, sensorielles et neurologiques irréversibles. Car on voit actuellement (décembre 2020) des gens qui ont eu la Covid-19 "aiguë" en février-avril et qui, depuis, se plaignent de l'une des manifestations ci-dessus, et ce six à dix mois plus tard. C'est la fatigue et la perte du goût qui sont les plus fréquents.

Et ce n'est pas tout : d'aucuns ont perdu leur travail, d'autres vont le perdre. Des petits commerçants et de plus grosses entreprises vont mettre la clé sous la porte. Nos restaurants et nos bars sont en danger de fermeture définitive. La faillite les frappe de plein fouet !

On table, ici, en France, sur pas moins de **quatre cent milliards** de pertes pour les français et les finances de la France, ce pour les huit mois passés. Et ce n'est pas fini !

La Covid a envahi nos vies et nous sommes là, certains en tout cas, à craindre le vaccin.

Le monde est devenu fou.

Je vous donne quelques chiffres.

Le Laboratoire Pfizer a publié ses résultats. Un document de 92 pages. Voici ce que ça dit :

Des médecins indépendants (exerçant en hôpital public) ont suivi au moins deux mois 37.706 personnes (pour les premiers vaccinés, on a un recul de 4 mois, au moment de l'arrêt pour analyse des données).

Sur ce total, 9.330 personnes ont été suivies moins de deux mois et 9.530 plus de deux mois dans le groupe "vaccin Covid".

Les volontaires, moitié hommes, moitié femmes, venaient du monde entier (surtout USA, Angleterre, Allemagne, Brésil, Argentine, Afrique du Sud, Australie).

Ils étaient tirés au sort pour avoir soit le vaccin : 18.860 personnes (dix-huit mille huit cent soixante personnes), soit le placebo (18.856 personnes).

Ils recevaient deux doses à 3 semaines d'intervalle par voie intramusculaire (J1 et J21).

Le vaccin en question (BioNTech) est un ARN ciblé contre une protéine-clé du virus. Le vaccin n'est donc pas le virus

Le tableau suivant donne le résumé des résultats :

Aspects considérés	Groupe vaccin Covid (2 doses de 30 µg, sur 15 jours)	Groupe placebo
Age 162 - 55 ans	57 %	58 %
Age > 55 ans	43 %	42 %
Age lors de la vaccination	Moyenne : 50 ans (médiane : 52 ans)	51 ans (52,6 ans)
IMC < 19 kg/m ²	1,1 %	1,2 %
IMC 19 - 25 kg/m ²	29 %	29 %
IMC 25 - 29,9 kg/m ² (surpoids)	34,9 %	34 %
IMC > 30 kg/m ² (obésité)	35 %	34,8 %
Ont reçu les deux doses	18.555 personnes	18.543 personnes
Perdus de vue	0,4 %	0,6 %
Effets intercurrents possibles	N = 5	N = 3
Décès durant l'étude	N = 1	N = 3
Cas Covid déclarés (symptômes)	N = 4	N = 172
Effacité du vaccin	Groupe vaccin-ARN	Groupe placebo
Effacité (covid-/participants)	95,53 % (stat : 88,8 - 98,4)	
Effacité < 25 ans	95,6 %	
Effacité 25-55 ans	93,9 %	
Effacité > 55 ans	94,7 %	
Effacité personnes à risque	94,2 %	
Effacité personnes obèses	97,2 %	
Cas Covid+ avant 21 jours*	N = 39	N = 75
Cas Covid+ après 21 jours*	N = 11 de plus	N = 208 de plus
Cas Covid sévères	N = 1 (8 jours après dose 1)	N = 44
Tolérance du vaccin	Groupe vaccin-ARN	Groupe placebo
Cas de signes et symptômes médicaux déclarés dans la période	27 % **	13 %
Symptômes sans doute en rapport	20 % **	5 %
Symptômes marqués	1,6 % (non significatif)	0,8 %
Symptômes sévères	0,16 % (non significatif)	0,11 %
Décès	N = 1 (non significatif)	N = 3
Douleurs au point d'injection	11,2 % **	1,6 %
Douleur > 3 jours	2,4 % **	0,7 %
Fièvre < 2 jours	6,1 % **	0,8 %
Sueurs	5,3 % **	2,5 %
Fatigue	5,5 %	2,8 %
Maux de tête	5,1 % **	1,6 %
Douleurs musculaires	4,8 % **	0,8 %
Douleurs articulaires	1,1 %	0,4 %
Problèmes digestifs (diarrhée)	2,6 %	1,8 %
Adénopathie (ganglion) < 10 jours	0,3 % **	0,05 %
Problèmes cardiaques	0,15 %	0,10 %
Problèmes respiratoires	1,1 %	1,3 %
Infections (toutes)	N = 25 (0,12 %)	N = 14 (0,07 %)

* Sans symptômes ; ** plus élevé que dans le groupe placebo

Figure 1 : Nombre de cas positif en PCR dans le groupe vaccin-anti-Covid et le groupe placebo

